

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2020—ज्येष्ठ 15, शक 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-1-2020

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा जिला (रायपुर), तह. गरियाबंद, छुरा जिला (गरियाबंद), तह. दुर्ग, पाटन जिला (दुर्ग), तह. बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डी, डौण्डीलोहारा जिला (बालोद), तह. रामचन्द्रपुर, वाड्रफनगर, राजपुर जिला (बलरामपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. राजिम जिला (गरियाबंद), तह. बोड़ला, पंडरिया जिला (कवर्धा), तह. बलरामपुर, शंकरगढ़ जिला (बलरामपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. कुसमी जिला (बलरामपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( द ) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. कवर्धा, सहसपुरलोहारा जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( इ ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** बोनी एवं रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई .—** जिला बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कोण्डागांव, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई .—** फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सुधरी है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सुधरी है. जिला बीजापुर में लगातार बदली होने से रबी फसल पर नुकसान होने की संभावना है. जिला बस्तर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, मड़िया, सांवा, रागी, राहर, ज्वार, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों, कुल्थी की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में राई, सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा चना, मटर गेहूं, मसूर की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-1-2020

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	4.0	2. रबी फसल की बोनी प्रारंभ	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	8.4		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	4.0				
4. तिल्दा	14.6				
<b>जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	. .	2. रबी फसल की बोनी का कार्य प्रगति पर है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भाटापारा	. .				
4. सिमगा	. .				
5. बिलाईगढ़	. .				
6. कसडोल	. .				
<b>जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़</b>	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	5.6	2. रबी फसल धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	21.2		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	1.1				
4. मैनपुर	. .				
5. देवभोग	. .				
<b>*जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पिथौरा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
3. बागबाहरा	. .				
4. बसना	. .				
5. सरायपाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. रबी फसल की बोनी व नर्सरी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	4.0	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	35.7		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	14.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. रबी फसल हेतु बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	3.3	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. गुरुर	1.4		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डौंडी	10.0				
5. डौंडीलोहारा	1.0				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
<b>जिला-कवर्धा- कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	63.0	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोडला	19.0		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	65.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	21.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. माकड़ी	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धौड़ाई	..		4. (1) राई, सरसों, सागभाजी, चना, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		मसूर, बटरा, मटर व गेहूं फसल	चारा पर्याप्त.	
			की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>*जिला-कांकेर-</b>	मिलीमीटर				
<b>उत्तर बस्तर</b>					
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दुर्गाकोन्दल	..		(2) ..		
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
<b>*जिला-दंतेवाड़ा-</b>	मिलीमीटर				
<b>दक्षिण बस्तर</b>					
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..		
4. कटेकल्याण	..				
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		सावां, रागी, राहर, मड़िया, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
			मूंगमोठ, कुल्थी व राई सरसों की		
			हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) मौसम खराब होने से रबी फसलों को नुकसान होने की संभावना है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..		
4. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..		
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
6. पेन्द्रारोड	..				
7. पेन्द्रा	..				
8. मरवाही	..				
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
<b>*जिला-जांजगीर-चाम्पा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>*जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				
<b>*जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजनगर	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
<b>जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	27.2	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	10.2		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	10.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	7.1				
5. शंकरगढ़	30.5				
6. कुसमी	40.0				
<b>जिला-कोरिया- बैकुंठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, गेहूं व मसूर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गवां	..				
5. भरतपुर	..				
<b>*जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पुसौर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. खरसिया	..		(2) ..		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, तुअर व रामतिल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

\*टीप.— जिला महासमुन्द, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा,  
सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.